







ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ




АЛЬФА



Артикул	Описание	Высота напlava (мм)	КГ	Цвет
100401	110 мм	15 мм - 19 мм	120	RAL 9016
100405	110 мм	15 мм - 19 мм	120	RAL 8019
100411	90 мм	15 мм - 19 мм	80	RAL 9016
100415	90 мм	15 мм - 19 мм	80	RAL 8019

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ

АВАЛОН





Артикул	Описание	Высота наплав (мм)	кг	Цвет
100101	110 мм	14 мм - 18 мм	130	RAL 9016
100105	110 мм	14 мм - 18 мм	130	RAL 8019
100123	110 мм	14 мм - 18 мм	130	RAL 7016
100106	110 мм	18 мм - 22 мм	130	RAL 9016
100110	110 мм	18 мм - 22 мм	130	RAL 8019
100124	110 мм	18 мм - 22 мм	130	RAL 7016
100127	110 мм	18 мм - 22мм	130	RAL 9005
100111	90 мм	14 мм - 18 мм	90	RAL 9016
100115	90 мм	14 мм - 18 мм	90	RAL 8019
100116	90 мм	18 мм - 22 мм	90	RAL 9016
100120	90 мм	18 мм - 22 мм	90	RAL 8019
100126	90 мм	18 мм - 22 мм	90	RAL 7016

МНОГОЗАПОРНЫЕ ЗАМКИ




Артикул	А, мм дорнмасс	В, мм межосевое расстояние	С1, (мм)	С2, (мм)	Д1, (мм)	Д2, (мм)	Е, (мм)	F, (мм)	
400107	25	85	255	218	728	691	2200	1600 - 2200	4
400127	35	85	255	218	728	691	2200	1600 - 2200	4
400167	25	92	262	218	728	691	2200	1600 - 2200	4
400187	35	92	262	218	728	691	2200	1600 - 2200	4



МНОГОЗАПОРНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЗАМКИ




Артикул	A, мм дормасс	B, мм межосевое расстояние	C1, (мм)	C2, (мм)	D1, (мм)	D2, (мм)	E, (мм)	F, (мм)	
400109	25	85	203	201	559	559	1900	1661 - 2160	4
400129	35	85	203	201	559	559	1900	1661 - 2160	4
400169	25	92	203	201	559	559	1900	1661 - 2160	4
400189	35	92	203	201	559	559	1900	1661 - 2160	4






ВРЕЗНЫЕ КОМПЛЕКТЫ WC




Артикул	A , мм дорнмасс	B , мм межосевое расстояние	C , мм высота замка
515122	25	90	173
515124	35	90	173



Артикул	Цвет	A , мм дорнмасс	B , мм межосевое расстояние
P 2324	RAL 9016 	25	90

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ



Технические характеристики:


Замок врезной для пластиковых дверей с ригельным запором и фалевой защелкой.

Замок изготовлен из стальных и оцинкованных деталей.

Фалевая защелка универсальная для правых и левых дверей.

Запорный ригель выдвигается на 15 мм одним поворотом ключа.

Артикул	A, мм дорммасс	B, мм межсезонное расстояние	C, мм планка замка	D, мм высота замка
515102	25	85	240	173
515104	35	85	240	173
515132	25	92	240	173
515134	35	92	240	173



Технические характеристики:

Замок врезной для пластиковых дверей с ригельным запором и роликовой защелкой.

Замок изготовлен из стальных и оцинкованных деталей.

Роликовая защелка универсальная для правых и левых дверей.

Запорный ригель выдвигается на 15 мм одним поворотом ключа.

Артикул	A, мм дорммасс	B, мм планка замка	C, мм высота замка
515142	25	240	173
515144	35	240	173

ОФИСНЫЕ РУЧКИ

РУЧКА P-2:

Длина: 500мм; с пластиковыми заглушками: 510мм.


Диаметр: 32мм.

Материал: алюминий.

Межосевое расстояние: переменное.

Толщина двери: 40-90мм.




Цвет:



RAL 9016



RAL 8019




RAL 9016






RAL 8019

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ




* 2 винта

** Длина винтов 90мм, длина штифта 120 мм

Артикул	Цвет	A, мм дормасс	B, мм межосевое расстояние
P 2336		25	85
P 2337	RAL 9016	35	85
P 2351		25	92
P 2353		35	92
P 2342		25	85
P 2345	RAL 8019	35	85
P 2361		25	92
P 2363		35	92
P 2371	RAL 7016	25	92
P 2373		35	92
P 2375	RAL 9005	35	92

ДВЕРНЫЕ ШПИНГАЛЕТЫ



202144
Дверной шпингалет



202143
Дверной шпингалет, короткий



213103
Ответная планка дверного шпингалета
Установка на раму
Для осевого смещения 9/13 мм
Регулировка прижима створки ± 1 мм



213104
Ответная планка дверного шпингалета
Установка на алюминиевый порог
Для осевого смещения 9/13 мм
Регулировка прижима створки ± 1 мм

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ



ELEGANCE

405106

Ответная планка
дверного замка 13 мм, *правая*

405107

Ответная планка
дверного замка 13 мм, *левая*

405506

Ответная планка
дверного замка 9 мм, *правая*

405507

Ответная планка
дверного замка 9 мм, *правая*



405901

Ответная планка замка
для *штульповых* дверей

DELTA

405101

Ответная планка
дверного замка 13 мм, *правая*

405102

Ответная планка
дверного замка 13 мм, *левая*

405501

Ответная планка
дверного замка 9 мм, *правая*

405502

Ответная планка
дверного замка 9 мм, *правая*



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАКЛАДКИ НА ЗАМКОВЫЙ ЦИЛИНДР




Артикул	Общая длина, мм	Описание
35 x 45	80 мм	30 x 10 x 40
40 x 40	80 мм	35 x 10 x 35
45 x 45	90 мм	40 x 10 x 40
40 x 60	110 мм	35 x 10 x 55



Размер	Общая длина, мм	Описание
35 x 45T	80 мм	30 x 10 x 40
40 x 40T	80 мм	35 x 10 x 35
45 x 45T	90 мм	40 x 10 x 40
40 x 50T	90 мм	35 x 10 x 45
40T x 60	100 мм	35 x 10 x 55
40 x 60T	100 мм	35 x 10 x 55





RAL 9016


RAL 8019

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ



Цвет:



RAL 9016



RAL 8019



RAL 9005

Материал: литье, сплав алюминия.

Высокоточная обработка внутренних частей доводчика.

Универсальный для левого и правого открывания, стандартный монтаж.

Незамерзающая рабочая жидкость.

Температурный диапазон эксплуатации: от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$.


Максимальный угол открывания 180°C .

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах:

1 - винт: регулируемая скорость начального закрывания в диапазоне 180°C до 18°C .

2 - винт: регулируемая скорость конечного закрывания в диапазоне 15°C до 0°C .

Вес двери, кг	Габариты АxВxСxDxExF, мм	Рычажная тяга мин - макс, L, мм	Рычажная тяга мин - макс, L, мм
60	117x154x133x58x20x38	200 - 270	220
80	144x180x165x61x20x42	240 - 320	240
120	165x202x188x68x24x44	250 - 320	255



БАЛКОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ




216101

Магнитная балконная защелка, 13мм

216501

Магнитная балконная защелка, 9мм




RAL 9016



RAL 8019

Алюминиевая балконная ручка



RAL 9016



RAL 8019

Балконный гарнитур ассиметричный

НИЛ

ЛОГИСТИК

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ИООО «Нил Логистик»


 +375 29 354 23 23

 +375 33 354 23 23

 infonil@mail.ru

 www.nil.by

 [furniture.belarus](https://www.instagram.com/furniture.belarus)

 Республика Беларусь, Минская обл.,
Минский р-н, а/г Ждановичи, ул. Ботаническая, 16